



PROIZVODNJA, PRODAJA I MONTAŽA
ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I
TRAPEZNIH LIMOVA

www.modeco-djakovo.hr





PRODAJA →

BRAVARIJA ↑

LIMARIJA →

O NAMA

MODECO d.o.o.

Kao tvrtka za proizvodnju, prodaju i montažu limenih i metalnih proizvoda, Modeco je uz kvalitetan rad postao prepoznatljiv na Hrvatskom, ali i inozemnom tržištu. Uz dugogodišnje iskustvo i modernizaciju, Modeco kontinuirano razvija i nove proizvode. Geografski položaj i neposredna blizina autoceste omogućuju brz transport dobara i proizvoda do naručitelja, a uz to i brzu montažu uz profesionalne iiskusne zaposlenike.

Hrvatska kvaliteta za europsko tržište



VIŠE OD 70
ZAPOSLENIH



VIŠE OD 10 GODINA ISKUSTVA



KRATKI ROKOVI
ISPORUKE



PERSONALIZIRANI
PRISTUP



KONKURENTNE CIJENE I
VRHUNSKA KVALITETA



NAŠU KVALITETU POTVRĐUJU I
BROJNI CERTIFIKATI:

EN 1090
ISO 3834
ISO 9001

BRAVARIJA

1. ČELIČNA KONSTRUKCIJA.....	1
2. ČELIČNA PODKONSTRUKCIJA.....	2
2.1. Z profil.....	2
2.2. C profil.....	3
2.3. Σ profil.....	4
3. LASER I CNC STROJ.....	5
4. OPREMA ZA MONTAŽU.....	6

LIMARIJA

5. TRAPEZNI LIMOVİ.....	7
5.1. Trapezni lim T-18.....	7
5.2. Trapezni lim T-22.....	7
5.3. Trapezni lim T-35.....	8
5.4. Trapezni lim T-45.....	8
6. LIM IMITACIJA CRIJEPA.....	9
6.1. Lim imitacija crijepa CR/24.....	9
7. SISTEM OBORINSKIH VODA.....	10
8. LIMARSKI OPŠAVI.....	12
9. LIMENA LAMPERIJA.....	13
10. KROVNA OPREMA.....	14

1. Čelične konstrukcije



ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Čelične konstrukcije namijenjene su za razne gospodarske objekte, sportsko-nastavne dvorane, silose, montažne kuće. Izrađuju se od punih ili šupljih profila po principu montažno-demontažno. Prednosti su brza montaža, stabilnost i čvrstoća. Pokrov i obloga izvide se od lima ili termoizolacijskih panela različitih debljina i ispuna.

2. Čelična podkonstrukcija



Z PROFIL

Koristi se kao krovni sekundarni nosač. Izrađen je od pocinčanog lima debljine do 3 mm. Standardni Z PROFIL izrađujemo u visinama 180 i 200 mm, a po narudžbi od 120 mm do 300 mm visine.



2. Čelična podkonstrukcija



C PROFIL

Koristi se kao podkonstrukcija za oblogu fasade, vrata i prozore. Izrađen je od pocinčanog lima debljine do 3 mm. Standardni C PROFIL izrađujemo u visinama 100 i 150 mm, a po narudžbi od 80 mm do 300 mm visine.




2. Čelična podkonstrukcija



SIGMA PROFIL

Koristi se kao podkonstrukcija krova i fasade, odnosno postavlja se na spoju krova i fasade. Izrađen je od pocinčanog lima debljine do 3 mm, a standardna visina je 200 mm.



3. CNC rezanje plazmom i laserom



CNC REZANJE PLAZMOM I LASEROM

CNC omogućava precizno i brzo rezanja limova i pločevina debljine od 0,5 do 50 mm. Moguće je rezanje lima i pločevina svih uzoraka prema željama kupca.

4. Oprema za montažu




KLAMER

Klamer ili hvataljka služi za pokrivanje trapeznim limom ili sendvič panelima do debljine 150mm. Prednost je jednostavno rukovanje što omogućava brzu montažu pokrova. Klamer je izrađen u skladu s normom DIN EN 13155.



5. Trapezni limovi



TRAPEZNI LIM T-18/155

Trapezni lim visine vala 18 mm, pokrovne širine 1100 mm. Koristi se za ograde, pokrivanje privatnih kuća, nadstrešnica i sl.


Dostupno u bojama:

- Sjajni

RAL 3009	RAL 5010	RAL 6028	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 8004

- Mat

RAL 3009	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8004



TRAPEZNI LIM T-22/215

Trapezni lim visine vala 22 mm, pokrovne širine 1070 mm. Kao krovni lim koristi se isključivo kada je nagib krova veći od 15 stupnjeva.

Dostupno u bojama:


- Sjajni

RAL 3009	RAL 5010	RAL 6028	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 8004

- Mat

RAL 3009	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8004

5. Trapezni limovi



TRAPEZNI LIM T-35/205

Trapezni lim visine vala 35 mm, pokrovne širine 1035 mm. Često se koristi kod pokrivanja industrijskih objekata zbog izuzetne nosivosti.


Dostupno u bojama:

- Sjajni

RAL 3009	RAL 5010	RAL 6028	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 8004

- Mat

RAL 3009	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8004



TRAPEZNI LIM T-45/333

Trapezni lim visine vala 45 mm, pokrovne širine 1000 mm. Često se koristi kod pokrivanja industrijskih objekata zbog izuzetne nosivosti, ali i kod privatnih kuća.

Dostupno u bojama:


- Sjajni

RAL 3009	RAL 5010	RAL 6028	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 8004

- Mat

RAL 3009	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8004

6. Lim imitacija crijepa



LIM CRIJEP CR/24

Lim profiliran tako da izgledom podsjeća na klasični glineni crijep, visine vala 24 milimetra, korisne širine 1100 mm.


Dostupno u bojama:

- Sjajni

RAL 3009	RAL 5010	RAL 6028	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 8004

- Mat

RAL 3009	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8004



Svi trapezni limovi i imitacija crijepa dostupni su s antikondenzacijskim filcom.

7. Sistem oborinskih voda



7. Sistem oborinskih voda - izdvojeni proizvodi

HORIZONTALNI POLUOKRUGLI OLUK (RINA)

Izrađuje se od pocinčanog obostranog bojanog lima. Dostupne su razvijene širine 250 mm, 333 mm, 400 mm i 500 mm.

KOTLIĆ

Izrađuje se od pocinčanog obostranog bojanog lima. Dostupne dimenzije za oluk su RŠ 250 i cijev fi 80 mm, RŠ 333 i cijev fi 100 mm, RŠ 333 i cijev fi 120, RŠ 400 i cijev fi 120 mm.

ČELA

Izrađuje se od pocinčanog obostranog bojanog lima. Dostupne dimenzije za poluokrugli oluk su RŠ 250 mm, RŠ 333 mm, RŠ 400 mm, RŠ 500 mm.

VERTIKALNI OLUK (CIJEV)

Izrađuje se od pocinčanog obostranog bojanog lima. Dostupne dimenzije su fi 80 mm, fi 100 mm, fi 120 i cijev fi 150 mm.

8. Limarski opšavi - izdvojeni proizvodi

ZIDNI OPŠAV

Izrađuje se od pocinčanog bojanog lima. Sprječava ulazak vode ispod pokrova, može se montirati na pokrov ili ispod pokrova.


SLJEMENI OPŠAV (KUBURA)

Izrađuje se od pocinčanog bojanog lima. Služi kao završni lim na vrhu krova te zajedno sa češljem štiti krov od atmosferskih prilika.

ZABATNI OPŠAV (VJETAR LAJSNA)

Izrađuje se od pocinčanog bojanog lima. Sprječava ulazak vjetra ispod strehe, štiti krovnu konstrukciju od atmosferskih prilika te time produžuje vijek trajanja krovne konstrukcije.

9. Limena lamperija - izdvojeni proizvodi



LIMENA LAMPERIJA

Upotrebljava se za oblaganje strehe krova, nadpusta, a u nekim slučajevima za fasadu i ogradu.

Dostupno u bojama:

- Sjajni


								
RAL 3009	RAL 5010	RAL 6028	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 8004

- Mat

				
RAL 3009	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8004




10. Krovna oprema - izdvojeni proizvodi



JAHAČ (KALOTA)

Koristi se prilikom montaže sendvič panela te različitih vrsta trapeznih limova. Omogućava povećanu nosivost samog trapeza. U kombinaciji sa samobušecim vijcima predstavlja jednostavan i pouzdan sustav pričvršćenja.



SNJEGOBRANI

Služe za sprječavanje padanja snijega s krovova pokrivenih trapeznim pokrovom te samo pomicanje snijega koje bi moglo oštetiti krovnu strukturu. Snjegobran savijamo u trokutasti oblik, dužine možemo raditi po želji.



ČEŠALJ

Češalj ima funkciju da štiti krov od ulazaka glodavaca i ptica. Omogućuje brzu i jednostavnu montažu opšava jer nema potrebe za urezivanjem.



 **MODECO**



Ante Starčevića 249, Đakovo



www.modeco-djakovo.hr



info@modeco-djakovo.hr



099 414 3229